



>> LUCIOLE



LUCIOLE 15NPA/18PA

LUCIOLE 15NPLA /18PLA

LUCIOLE 30NPA-DUO

Description

La gamme d'éclairage de secours autotestés LUCIOLE, au design contemporain, a été parfaitement étudiée pour associer performance énergétique et efficacité lumineuse. Sa technologie LED lui confère également une longue durée de vie.

Les modèles LUCIOLE 15 sont disponibles avec les lentilles « anti-panique » et « chemin de fuite ». Pour les modèles LUCIOLE 18, s'ajoute la lentille « spot ».

Le modèle LUCIOLE 30, « 4 en 1 » est directement livré avec les lentilles « anti-panique » et « chemin de fuite ». Il peut être monté en encastré ou en apparent. Pour un montage encastré, le contour du boitier s'enlève et des ressorts permettent aisément l'encastrement.

Caractéristiques techniques

- Alimentation : 230 V AC 50 Hz Classe II
- De les modèles de la gamme sont autotestés
- Conformes aux normes : EN 60598-1, EN 60598-2-22, EN 55015, EN 61547, EN 61000-3-2, EN 61000-3-3

LUCIOLE	15	18	30
Flux lumineux	150Lm	180Lm	300Lm
Puissance LED	1,5W	2,4W	4,3W
Température de couleur	6500K	6500K	6000K
Batterie	Ni-Mh 2,4V	Ni-Mh 2,4V	Ni-Mh 4,8V
Temps de charge	24h	24h	24h
Autonomie	3h	1h	1,5h
Test	Bouton	Télécommande	Bouton
	poussoir		poussoir
Indice de protection	IP40	IP40 / IP65	IP40

LUCIOLE	15/18 Apparent	15/18 Encastré	30
Dimensions	210 x 210 x 48 mm	Ø 85mm (spot)	Ø125 x 58 mm
Diamètre trou d'encastrement	/	65-70mm	110mm

Options disponibles

- Optiques disponibles :
 - Luciole 15 : chemin de fuite ; antipanique
 - Luciole 18: chemin de fuite; antipanique; spot (ponctuel).

(Pour le Luciole 30 : lentille chemin de fuite et anti-panique sont fournies automatiquement)

- Hermétique (IP65) : Luciole 15/18 apparent
- Permanent : Luciole 18
- Centralisation des données : Luciole 18
- Modèles muraux possible : Luciole 15/18



Accessoires

Pictogramme à suspendre : Luciole 15/18



Equerre de fixation murale Luciole 15/18 apparent













Données photométriques

LUCIOLE 15




Version chemin de fuite




Version anti-panique


LUCIOLE 18



Version spot




Version chemin de fuite




Version anti-panique

LUCIOLE 30



Lentille chemin de fuite



Lentille anti-panique

