

2020

ELIGHTS CATALOGUS ATEA



ATEA PARLOFONIE

Wie anders dan ATEA kan er prat op gaan voor installaties in België of Nederland over een compleet gamma vervangingsonderdelen te beschikken om installaties die tot 50 jaar oud zijn te vernieuwen? Bij ELightS kan U alle antwoorden vinden op uw vragen voor ATEA parlofonie producten.

ELightS

Avenue de l'Expansion 16

01/01/2020

ATEA Gamma: inhoudsopgave

NOVOPHONE BINNENPOSTENPagina 2
BUITENPOSTEN: AB 180 xx (180E / AB186NL / AB180EZ)Pagina 4
BUITENPOSTEN: AB19xx (AB190/191/192/193 et MBP105)Pagina 6
BELPANELEN (SMI / SMIK / DMI / DMIK)Pagina 8
VOEDING VOOR PARLOFOON INSTALLATIESPagina 11
VERVANGING KITS VOOR OUDE ATEA BUITENPOSTENPagina 13
ACCESSOIRES ATEAPagina 15

NOVOPHONE BINNENPOSTEN



NOV903



NOV204

Omschrijving

Dit gamma ontwikkeld in de jaren 1990 is zonder meer het meest gebruikte in de Benelux.
Een basisinstallatie bestaat uit drie elementen:

- Binnenpost
- Buitenpost (reeksen AB18xx/AB19xx of belpaneel).
- Voeding (ALD117)

De binnenposten van het ATEA Novophone gamma zijn discreet en eenvoudig te installeren. Deze toestellen blijven een vaste waarde in alle gebouwen.

Dit gamma is gewaardeerd voor zijn kwaliteit, gebruiksgemak en eenvoudige installatie. Met meer dan 70 jaar ervaring op de markt geven de ATEA producten u kwaliteitsgarantie!




Technische gegevens

- ▷ 2 belsignalen beschikbaar, één voor de algemene oproep, één voor de appartementsbel.
- ▷ Belsignaal en microfoon gevoeligheid afzonderlijk regelbaar (enkel NOV903)
- ▷ Geïntegreerde drukknop om de deur te openen.
- ▷ Benodigde accessoire: 1 opsteek connector type ACC101
- ▷ Crèmekleurig (NOV903) of wit (NOV204)
- ▷ Afmetingen L x H x B:
 - 73 x 220 x 60 mm (NOV903)
 - 60 x 71 x 44 mm (NOV204)



Algemeen vervanging schema ATEA – NOVOPHONE installatie



Referenties

Familie	Commercieel referentie product	Referentie nummer	Omschrijving
NOV	NOV903	V010100933	NOV903: Parlofoon met konnektor ACC101
NOV	NOVO 204	V012040006	MeerdradiNOV903: Parlofoon met konnektor ACC101ge audio binnenpost (kan NOV903, NOV841, NOV702 vervangen)


BUITENPOSTEN AB 180 XX (180E / AB186NL / AB180EZ)



AB180E



AB186NL



AB180EZ

Omschrijving


Gelanceerd in de jaren 1980 en tot op heden actueel, vlot verkrijgbaar en over het gehele BENELUX grondgebied geïnstalleerd: onze buitenposten AB180E, AB186NL en AB180EZ

Een basis installatie bestaat uit 3 onderdelen:

- Binnenpost (NOV903 ou NOV204)
- Buitenpost ((AB18xx/AB19xx)
- Voeding (ALD117)

Technische gegevens

- ▶ Geïntegreerde audio module voorzien voor opsteekconnector ACC001.
- ▶ Ingebouwde transistor signaalversterker.
- ▶ Verlichtte drukknop (AB180E)
- ▶ Geluidsniveau microfoon regelbaar
- ▶ Afmetingen L x H x B: 80 x 160 x 33,5 mm



ELights
EMERGENCY LIGHTING SOLUTIONS

Avenue de l'expansion, 16
B-4432 ALLEUR
Belgium
Tel : +32 (0)4 340 46 60
Fax : +32 (0)4 340 46 61
Mail : info@elights.be
TVA/BTW : BE 0667 567 559

Referenties

Familie	Commercieel referentie product	Referentie nummer	Omschrijving
NOV	AB180E	V010000179	AB 180E: Plastic buitenpost 1 drukknop (montage via ACC004)
NOV	AB186NL	V010000186	AB186NL: zwarte plastic buiten post audiomodule met geperforeerde front
NOV	AB180EZ	V010000178	AB 180EZ : Audiomodule voor ACC 040/041 of belpaneel

BUITENPOSTEN: AB19xx (AB190/191/192/193 EN MBP105)



AB190

AB191

AB192

AB193



MBP105

Omschrijving


Dit gamma uitgebracht in de jaren 1990 is ook heden nog een succesverhaal voor de Benelux markt. Een basis installatie bestaat uit drie onderdelen:

- Binnenpost (NOV903 ou NOV204)
- Buitenpost (AB18xx / AB19xx, ...)
- Voeding (ALD117)

De buitenposten uit het gamma ATEA AB19xx verenigen robuustheid en eenvoud. Ze zijn het stevigere alternatief voor de buitenposten uit de reeks ATEA AB18xx.

Technische gegevens

- ▷ Gegoten aluminium behuizing.
- ▷ Polystyreen beschermraster.
- ▷ Vandalbestendige schroef.
- ▷ Wit gesatineerd RAL 9010 oppervlak.
- ▷ 4 aansluitklemmen (1, 2 en 3 voor normaal gebruik). Met regelbare geluidsterkte via klemmen 1, 2 en 4.
- ▷ Verlichtte beldrukknoppen.
- ▷ Afmetingen L x H x B: 80 x 90 x 28 mm (AB190) et 80 x 180 x 28 mm (overige typen)
- ▷ MBP105: Module met enkel 5 ingebouwde drukknoppen voor uitbreiding of combinatie



ELightsS
 EMERGENCY LIGHTING SOLUTIONS
 Avenue de l'expansion, 16
 B-4432 ALLEUR
 Belgium
 Tel : +32 (0)4 340 46 60
 Fax : +32 (0)4 340 46 61
 Mail : info@elights.be
 TVA/BTW : BE 0667 567 559

Referenties

Familie	Commercieel referentie product	Referentie nummer	Omschrijving
NOV	AB190	V010000190	AB 190: Opbouw audiomodule witte alu zonder knop
NOV	AB191	V010000191	AB 191: Opbouw buitenposten witte alu met 1 knop
NOV	AB192	V010000192	AB 192: Opbouw buitenposten witte alu met 2 knoppen
NOV	AB193	V010000193	AB 193: Opbouw buitenposten witte alu met 3 knoppen
NOV	MBP105	V010500105	MBP105: Opbouw module witte alu met 5 knoppen

BELPANELEN (SMI / SMIK / DMI / DMIK)



1SMI



2 SMI



3 SMI



4SMI



1SMIK

Omschrijving

Dit gamma uitgebracht in de jaren 1990 is ook heden nog een succesverhaal voor de Benelux markt. Een basis installatie bestaat uit drie onderdelen:

- Binnenpost (NOV903 ou NOV204)
- Buitenpost (AB18xx / AB19xx, ...)
- Voeding (ALD117)

De verschillende uitvoeringen:

- Type SMI
 - Enkelvoudige rij drukknoppen (tem 6 knoppen)
 - Inbouw montage
- Type DMI
 - Dubbele rij drukknoppen (6, 8, 10, 12, 14, 16 knoppen)
 - Inbouw montage
- Type SMIK
 - Enkelvoudige rij drukknoppen (tem 6 knoppen).
 - Opbouw montage (met kader).
- Type DMIK
 - Dubbele rij drukknoppen (6, 8, 10, 12, 14, 16 knoppen)
 - Opbouw montage (met kader)

Standaard zijn onze belpanelen verkrijgbaar tem 16 drukknoppen, op- en inbouw. Andere modellen en afmetingen zijn op maat leverbaar, evenals "anti-vandaal" uitvoeringen".

Technische gegevens

- ▶ Uitgevoerd in 3mm geborsteld aluminium
- ▶ Polystyreen anti-vandaal front.
- ▶ Kader in geanodiseerd aluminium (enkel opbouw versies SMIK of DMIK)
- ▶ Geen zichtbare schroeven (enkel opbouw versies SMIK of DMIK).
- ▶ 4 verzonken bevestigingsgaten (enkel inbouw versies SMI of DMI).
- ▶ Voorzien van een audio module (AB190 (E)Z en drukknoppen (1301 LIRA) met etikethouder.
- ▶ Geleverd met montagebeugels, pluggen en schroeven.
- ▶ Afmetingen L x H: de 100 x 160 mm (1SMI) à 195 x 357 mm (16DMI)
- ▶ 4 aansluitklemmen (1, 2 en 3 voor normaal gebruik). Met regelbare geluidsterkte via klemmen 1, 2 en 4.)



Referenties

Familie	Commercieel referentie product	Referentie nummer	Omschrijving
NOV	1SMI	V991000421	Inbouw deurpost geanodiseerd alu met 1 knop en ab190z
NOV	2SMI	V991000422	Inbouw deurpost geanodiseerd alu met 2 knoppen en ab190z
NOV	3SMI	V991000423	Inbouw deurpost geanodiseerd alu met 3 knoppen en ab190z
NOV	4SMI	V991000424	Inbouw deurpost geanodiseerd alu met 4 knoppen en ab190z
NOV	5SMI	V991000425	Inbouw deurpost geanodiseerd alu met 5 knoppen en ab190z
NOV	6SMI	V991000427	Inbouw deurpost geanodiseerd alu met 6 knoppen en ab190z
NOV	1SMIK	V991000521	Opbouw deurpost geanodiseerd alu met 1 knop en ab190z
NOV	2SMIK	V991000522	Opbouw deurpost geanodiseerd alu met 2 knoppen en ab190z
NOV	3SMIK	V991000523	Opbouw deurpost geanodiseerd alu met 3 knoppen en ab190z
NOV	4SMIK	V991000524	Opbouw deurpost geanodiseerd alu met 4 knoppen en ab190z
NOV	5SMIK	V991000525	Opbouw deurpost geanodiseerd alu met 5 knoppen en ab190z
NOV	6SMIK	V991000526	Opbouw deurpost geanodiseerd alu met 6 knoppen en ab190z
NOV	6DMI	V991001006	Inbouw deurpost geanodiseerd alu met 2 x 3 knoppen en ab190z
NOV	8DMI	V991001008	Inbouw deurpost geanodiseerd alu met 2 x 4 knoppen en ab190z
NOV	10DMI	V991001010	Inbouw deurpost geanodiseerd alu met 2 x 5 knoppen en ab190z
NOV	12DMI	V991001012	Inbouw deurpost geanodiseerd alu met 2 x 6 knoppen en ab190z
NOV	14DMI	V991001014	Inbouw deurpost geanodiseerd alu met 2 x 7 knoppen en ab190z
NOV	16DMI	V991001016	Inbouw deurpost geanodiseerd alu met 2 x 8 knoppen en ab190z
NOV	18DMI	V991001018	Inbouw deurpost geanodiseerd alu met 2 x 9 knoppen en ab190z
NOV	20DMI	V991001020	Inbouw deurpost geanodiseerd alu met 2 x 10 knoppen en ab190z
NOV	22DMI	V991001022	Inbouw deurpost geanodiseerd alu met 2 x 11 knoppen en ab190z

Referenties

Familie	Commercieel referentie product	Referentie nummer	Omschrijving
NOV	6DMIK	V991002006	Opbouw deurpost geanodiseerd alu met 2 x 3 knoppen en ab190z
NOV	8DMIK	V991002008	Opbouw deurpost geanodiseerd alu met 2 x 4 knoppen en ab190z
NOV	10DMIK	V991002010	Opbouw deurpost geanodiseerd alu met 2 x 5 knoppen en ab190z
NOV	12DMIK	V991002012	Opbouw deurpost geanodiseerd alu met 2 x 6 knoppen en ab190z
NOV	14DMIK	V991002014	Opbouw deurpost geanodiseerd alu met 2 x 7 knoppen en ab190z
NOV	16DMIK	V991002016	Opbouw deurpost geanodiseerd alu met 2 x 8 knoppen en ab190z
NOV	18DMIK	V991002018	Opbouw deurpost geanodiseerd alu met 2 x 9 knoppen en ab190z
NOV	20DMIK	V991002020	Opbouw deurpost geanodiseerd alu met 2 x 10 knoppen en ab190z
NOV	22DMIK	V991002022	Opbouw deurpost geanodiseerd alu met 2 x 11 knoppen en ab190z

VOEDING VOOR PARLOFOON INSTALLATIES



ALD 117

Omschrijving


Onmisbaar voor het voeden van uw volledige ATEA parlofooninstallatie. De voeding ALD117 laat zich eenvoudig integreren in een schakelkast.

Een basis installatie bestaat uit drie onderdelen:

- Binnenpost (NOV903 ou NOV204)
- Buitenpost (AB18xx / AB19xx, of Belpanelen)
- Voeding (ALD117)

Technische gegevens

- ▷ Ingang spanning: 230Vac 50-60Hz
- ▷ Uitgang spanning:
 - 6Vdc - 1A
 - 9Vac - 1A – Fusible 1.25A intégré
 - 12Vac - 1A – Fusible 1.25A intégré
- ▷ Vervangbare zekeringen.
- ▷ Thermische zekering (niet vervangbaar) geïntegreerd in transformator.
- ▷ DIN-rail montage.
- ▷ Afmetingen L x H x B: 100 x 114 x 65 mm
- ▷ Gewicht: 940 gram
- ▷ Maximum draad sectie: 2 mm²
- ▷ Volgens normering EN61558-1



ELights
 EMERGENCY LIGHTING SOLUTIONS
 Avenue de l'expansion, 16
 B-4432 ALLEUR
 Belgium
 Tel : +32 (0)4 340 46 60
 Fax : +32 (0)4 340 46 61
 Mail : info@elights.be
 TVA/BTW : BE 0667 567 559

Referenties

Familie	Commercieel referentie product	Referentie nummer	Omschrijving
NOV	ALD117	V010100117	ALD 117 : Voeding 230vac - secondaire 6vdc, 9vac, 12vac

VERVANGING KITS VOOR OUDE ATEA BUITENPOSTEN



Omschrijving

Oude ATEA buitenposten uit het gamma NOV7xx en NOV8xx kan u een tweede leven geven dankzij de vervangingskits die 100% compatible zijn met de bestaande installatie.

De « Kit 140/190Z » kan u gebruiken ter vervanging van oude buitenposten type AB121 en AB140.

De « kit AB160/190EZ » kan u gebruiken ter vervanging van de oude buitenpost type AB160. Hij kan ook gebruikt worden als audio module in niet standaard belpanelen.

Een basis installatie bestaat uit drie onderdelen:


- Binnenpost (NOV903 ou NOV204)
- Buitenpost (AB18xx/ AB19xx, ...)
- Voeding (ALD117).

Technische omschrijving

- ▶ Complete audio module, met luidspreker, microfoon en elektronische versterking voor het audio signaal.
- ▶ 4 polige aansluiting (klemmen 1, 2 en 3 voor standaard gebruik).
- ▶ Indien gewenst met regelbaar luidsprekerniveau (verbinden via klemmen 1, 2 en 4).
- ▶ Afmetingen L x H x B:

KIT 140/190Z: 110 x 79 x 25 mm

KIT AB160/190EZ: 80 x 160 x 19mm



Referenties

Familie	Commercieel referentie product	Referentie nummer	Omschrijving
NOV	Kit 140/190Z	V010300145	Kit 140/190Z: Renovatiekit voor AB121/122/140
NOV	Kit 160/190EZ	V010300150	Kit 160/190EZ: Renovatiekit voor AB160/161/162

ACCESSOIRES ATEA



Omschrijving

De ATEA accessoires laten u toe een klassieke parlofooninstallatie te verbeteren, uit te breiden of te restaureren.

Het uitgebreide gamma is bruikbaar om tot 60 jaar oude installaties te herstellen, uitbreiden of te moderniseren zonder de volledige installatie te moeten vernieuwen. Zo kan u bijvoorbeeld enkel een binnen toestel vervangen of enkel de audio module van uw buitenpost.

Specifiek voor de binnenpost NOV903, het meest gebruikte toestel sinds de jaren 1990 in de Benelux, kan u bijna alle componenten afzonderlijk als vervanging verkrijgen.

Met onze audio modules AB190Z en AB190EZ en de beschikbare beldrukknoppen kan u een bestaand belpaneel ombouwen naar een ATEA belpaneel / systeem.

▶ AB190EZ (Ref : V010000189)

Audio module voor buitenposten

- Grijs frontpaneel
- Bevat microfoon, luidspreker en versterker
- 4 polige aansluiting (klemmen 1, 2 en 3 voor standaard gebruik Indien gewenst met regelbaar luidsprekerniveau (verbinden via klemmen 1, 2 en 4)



▶ AB190Z (Ref : V010300045)

Audio module voor buitenposten.

- Wit frontpaneel
- Bevat microfoon, luidspreker en versterker
- 4 polige aansluiting (klemmen 1, 2 en 3 voor standaard gebruik Indien gewenst met regelbaar luidsprekerniveau (verbinden via klemmen 1, 2 en 4)



▶ 1301 LIRA drukknop (Ref : 1101010005)

Drukknop met normaal open contact, met etiket houder en schroefaansluitingen. (niet verlicht).



▶ ACC 001 (Ref : V010300001)

10-polige connector voor buitenposten reeks AB18xx.



▷ ACC 004 (Ref : V010300004)

Opbouwdoos voor buitenposten uit de reeks AB18x.

- Afmetingen: 160 x 80 x 28mm



▷ ACC 011 (Ref : V010300011)

Vervang luidspreker uit de audio module voor buitenposten uit de reeks AB19xx.

- Impedantie: 65 ohms
- Vermogen: 0,3W
- Diameter: 50mm
- Hoogte: 18mm



▷ ACC013 (Ref : V010300013)

Beldrukknop deksel voor buitenpost AB180E die gelijktijdig dienst doet als etikethouder (drukknop niet inbegrepen!).




▷ ACC 042 (Ref : V010300042)

Vervang frontje voor AB180E, drukknop en etikethouder inbegrepen



▷ ACC 061 (Ref : V015000002)

Montagebeugel kit voor montage van de AB180EZ buitenpost in een verticaal rooster (ACC 040).



▷ ACC 062 (Ref : V015000003)

Montagebeugel kit voor montage van de AB180EZ buitenpost in een een horizontaal rooster (ACC 041).



▷ ACC021 (Ref : V010300021)

Vervang buislampje 12V voor beldrukknoppen in de buitenposten uit het gamma AB19xx en AB18xx



▷ ACC 101 (Ref : V010300101)

8-polige connector geschikt voor binnenpost NOV903 en voor ACC 103.



▷ ACC 040 (Ref : V010300040)

Verticaal rooster in aluminium met ATEA logo Voor montage van deurpost AB180EZ in een belpaneel met behulp van de montage beugels uit kit ACC 062.



▷ ACC104-1 (Ref : AT25000904)

Spiraalsnoer voor de hoorn van de binnenpost NOV903.



▷ ACC 041 (Ref : V010300041)

Horizontaal rooster in aluminium met ATEA logo voor montage van deurpost AB180EZ in een belpaneel met behulp van montage beugels uit kit ACC 061.



▷ ACC104-2 (Ref : AT23001000)

Steunhaakje voor hoorn van binnenpost NOV903.



▷ ACC109 (Ref : V010300109)

Luidspreker voor belsignaal (geen audio) voor binnenpost NOV903 .

- Impedantie: 50 ohms
- Vermogen: 0,5W
- Diameter: 50mm
- Hoogte: 8mm



▷ ACC 203A (Ref : V019961215)

Anti vandaal drukknop met normaal open contact en schroefaansluitingen



▷ MBP001E (Ref : V010500002)

Enkelvoudige drukknop in behuizing met etikethouder en schroefaansluiting
Voor opbouw montage.



▷ BR153 (Ref : V010200153)

Relais box voor het correct aansturen van de deuropener en signaalweg bij gebruik van 2 buitenposten in één installatie.



▷ ACC 205 (Ref : 2300168008)

Etiket houder.
(zonder drukknop of verlichting)



▷ ACC 301 (Ref : V010300301)

Gelakte metalen grondplaat voor muurmontage van de binnenpost NOV903.
Kan gebruikt worden voor het maskeren van de afdruk van een ouder toestel uit de reeks NOV7xx of NOV8xx.



▷ ACC 304 (Ref : V012040304)

PVC grondplaat voor muurmontage van een NOV204 binnenpost.
Kan gebruikt worden voor het maskeren van de Afdruk van een ouder toestel uit de reeks NOV7xx of NOV8xx.



Referenties

Familie	Commercieel referentie product	Referentie nummer	Omschrijving
NOV	AB190EZ	V010000189	AB190EZ: grijze audiomodule voor deurpost
NOV	AB190Z	V010300045	AB190Z : Witte audiomodule voor deurpost
NOV	1301 Lira wht	1101010005	Witte beldruknop met naamkaart houder
NOV	ACC001	V010300001	ACC001: 10 polige connector voor AB18X serie
NOV	ACC004	V010300004	ACC004: Opbouwsokkel voor AB180E en AB186NL
NOV	ACC011	V010300011	ACC011: luidspreker 65 ohms 0.3w voor AB19X reeks
NOV	ACC013	V010300013	ACC013: transparante etikethouder met etiket voor AB180E
NOV	ACC021	V010300021	ACC021: lampje 12v voor reeks AB18X, AB19X en MBP105
NOV	ACC040	V010300040	ACC040 : Verticaal rooster
NOV	ACC041	V010300041	ACC041 : Horizontaal rooster
NOV	ACC042	V010300042	ACC042: Frontplaat voor AB180E met drukknoop
NOV	ACC061	V015000002	ACC061: Beugel kit voor AB180EZ voor verticaal vandaalbestendig rooster
NOV	ACC062	V015000003	ACC062: Beugel kit voor AB180EZ voor horizontaal vandaalbestendig rooster
NOV	ACC101	V010300101	ACC101 : Connector voor nov903
NOV	ACC104/1	AT25000904	ACC104/1 : Snoer (grijs 600), lengte 20 cm
NOV	ACC104/2	AT23001000	ACC104/2: Steunhaakje voor hoorn van binnenpost NOV903.
NOV	ACC109	V010300109	ACC 109: luidspreker 50 ohm voor NOV903
NOV	ACC203 A	V019961215	ACC203 A : Beldruknop vandaalbestendig
NOV	ACC 205 (K8)	2300168008	ACC205 : Naamkaart houder
NOV	ACC301	V010300301	ACC301: Wandplaat voor NOV903 RAL 9003
NOV	ACC304	V012040304	ACC304 NOV204 basisplaat in witte ABS
NOV	MBP001E	V010500002	MBP001E : Enkelvoudige belknop verlicht
NOV	BR153	V010200153	BR 153: Relais per extra toegevoegde deurluidspreker in 1 installatie