

## ➤ VERVANG LICHTBRONNEN



### Omschrijving

Ongeacht u melding krijgt van de Centrunit software, of visueel door de knipperende rode led op een Auto-test toestel, via een alarmcentrale of simpelweg door lichtgebrek bij een stroompanne, wanneer de lamp in uw toestel niet meer functioneert, is het tijd deze te vervangen

Hieronder vindt u alle verkrijgbare lichtbronnen terug om uw *CE+T Technics* noodverlichtingen correct te kunnen onderhouden.

#### ▶ 8W FLUO T5 (Réf.1010000012)

- Fluorescentielamp T5
- Vermogen : 8W
- Kleurtemperatuur: 4000K
- Geschikt voor toestellen reeks :
  - o Argos
  - o Oreos TL



#### ▶ 3W LED T5 (Réf.1010000047)

- LED buislamp T5
- Vermogen : 3W
- Kleurtemperatuur: 6000K
- Geschikt voor toestel reeks :
  - o Oreos LED
  - o Blueline WAX20(N)PHA-LED (Led buislamp versie)
  - o Argos LED



#### ▶ WAX-8-3-M LED (Réf.1010000070)

- LED strip met kabel + connector
- Vermogen : 2,5W
- Kleurtemperatuur: 6500K
- Geschikt voor toestel :
  - o Blueline WAX8-3-M LED (Versie 250 of 280Lm)
  - o Blueline WAX20PHA-LED (Strip LED Versie)



▷ MOD LUC 3 SP (Réf. V601988010)

- LED module voor *Luciole 18*
- Vermogen : 2,4W
- Kleurtemperatuur: 6500K
- Lenstype 'Spot'
- Geschikt voor toestellen reeks :
  - Luciole 18PA-SP
  - Luciole 18PAC-SP



▷ MOD LUC 3 SP H (Réf. V601988110)

- LED module voor *Luciole 18 Hermetisch*
- Vermogen : 2,4W
- Kleurtemperatuur: 6500K
- Lenstype 'Spot'
- Geschikt voor toestellen reeks :
  - Luciole 18PHA-SP
  - Luciole 18PHAC-SP



▷ MOD LUC 3 AP (Réf. V601988040)

- LED module voor *Luciole 18*
- Vermogen : 2,4W
- Kleurtemperatuur: 6500K
- Lenstype 'Anti-paniek'
- Geschikt voor toestellen reeks :
  - Luciole 18PA-AP
  - Luciole 18PAC-AP



▷ MOD LUC 3 AP H (Réf. V601988140)

- LED module voor *Luciole 18 Hermetisch*
- Vermogen : 2,4W
- Kleurtemperatuur: 6500K
- Lenstype 'Anti-paniek'
- Geschikt voor toestellen reeks :
  - Luciole 18PHA-AP
  - Luciole 18PHAC-AP



▷ MOD LUC 3 ER (Réf. V601988070)

- LED module voor *Luciole 18*
- Vermogen : 2,4W
- Kleurtemperatuur: 6500K
- Lenstype 'Vluchtweg'
- Geschikt voor toestellen reeks :
  - Luciole 18PA-ER
  - Luciole 18PAC-ER



▷ MOD LUC 3 ER H (Réf. V601988170)

- LED module voor *Luciole 18 Hermetisch*
- Vermogen : 2,4W
- Kleurtemperatuur : 6500K
- Lenstype 'Vluchtweg'
- Geschikt voor toestellen reeks :
  - Luciole 18PHA-ER
  - Luciole 18PHAC-ER



▷ MOD LUC 1 AP (Réf. V601988230)

- LED module voor *Luciole 15*
- Vermogen : 1,5W
- Kleurtemperatuur : 6500K
- Lenstype 'Anti-paniek'
- Geschikt voor toestellen reeks :
  - Luciole 15NPA-AP



▷ MOD SOP 4000 (Réf. 3699601333)

- LED disk voor *Sophora*
- Vermogen : 21W
- Kleurtemperatuur : 4000K
- Geschikt voor toestellen reeks :
  - Sophora 4 (NW)



▷ MOD LUC 1 ER (Réf. V601988220)

- LED module voor *Luciole 15*
- Vermogen : 1,5W
- Kleurtemperatuur : 6500K
- Lenstype 'vluchtweg'
- Geschikt voor toestel reeks :
  - Luciole 15NPA-ER



▷ 27W SPOT LED (Réf. 1050150427)

- Waterdichte spot voor *Indos*
- Vermogen : 27W
- Kleurtemperatuur : 6500K
- Geschikt voor toestellen reeks :
  - Indos 180



▷ MOD SOP 3000 (Réf. 3699601444)

- LED disk voor *Sophora*
- Vermogen : 21W
- Kleurtemperatuur : 3000K
- Geschikt voor toestellen reeks :
  - Sophora 3 (WW)

