


## ➤ PICTOGRAMMEN



### Omschrijving

Om de keuze tussen de beschikbare pictogrammen te vereenvoudigen zijn de meest gebruikte hieronder ingedeeld volgens alfabet, A t.e.m. I voor richtingsaanduiding en het pictogram voor een brandblusser.

Volgens de EN1838 normering dient wanneer een pictogram verlicht wordt door een externe lichtbron de afstand van de leesbaarheid overeen te komen met 100 x de hoogte van het pictogram en bij verlichting door een interne lichtbron wordt dit 200 x de hoogte van het pictogram.

Hieronder krijgt u een overzicht van de verschillende typen pictogrammen beschikbaar voor uw *CE+T Technics* noodverlichting.

Andere minder frequente modellen kunnen op vraag geleverd worden.

#### ▶ Zelfklevend pictogram 'brandblusser'

- Afmetingen: 26 x 9,5 cm (Ref. V612090030)



#### ▶ Zelfklevend pictogram met richting

- Afmetingen:
  - o Versie A ; B ; C ; D ; G : 11,5 x 31,5 cm
  - o Versie E ; F ; H ; I : 15 x 30 cm
- Versie referentie :
  - o A : V612090020
  - o B : V612090021
  - o C : V612090022
  - o D : V612090023
  - o E : V612090024
  - o F : V612090025
  - o G : V612090027
  - o H : V612090028
  - o I : V612090029



#### ▶ Dubbelzijdig hangend pictogram voor Argos opbouw, 'plafondmontage'.

- Afmetingen: 14 x 27 cm
- Geleverd met aangepaste diffusor (sleuf)
- Beschikbare modellen:
  - o E/F (Ref. V600133114), I (Ref. V600133118), Brandblusser (Ref. V600133117)
- Passend op toestel:
  - o Argos opbouw (niet hermetisch, plafond montage)



▷ Dubbelzijdig hangend pictogram voor Argos / Oreos met inbouwkit, 'plafondmontage'.

- Afmetingen: 14 x 27 cm
- Geleverd met aangepaste diffusor (sleuf)
- Beschikbare modellen:
  - o E/F (Ref. V600133224), I (Ref. V600133228)
- Passend op toestellen:
  - o Argos inbouw (met inbouwkit, plafondmontage)
  - o Oreos inbouw (met inbouwkit, plafondmontage)



▷ Dubbelzijdig hangend pictogram voor Oreos opbouw (plafond montage)

- Afmetingen: 14 x 27 cm
- Geleverd met aangepaste diffusor (sleuf)
- Beschikbare modellen:
  - o E/F (Ref. V601490014), I (Ref. V601490018)
- Passend op toestel:
  - o Oreos opbouw (plafond montage)



▷ Enkelzijdig hangend pictogram voor Oreos opbouw (vlakke muurmontage)

- Afmetingen: 14 x 27 cm
- Geleverd met ophangveer in inox 2mm
- Beschikbare modellen:
  - o E (Ref. V601490115), F (Ref. V601490114), I (Ref. V601490118)
- Passend op toestel:
  - o Oreos opbouw (vlakke muurmontage)



▷ Enkelzijdig zwevend pictogram voor Luciole

- Afmetingen: 10 x 20 cm
- Geleverd met montage accessoire
- Beschikbare modellen:
  - o E (Ref. V601900310), F (Ref. V601900300), I (Ref. V601900320), H (Ref. V601900330), Brandblusser (Ref. V601900340)
- Passend op toestellen:
  - o Luciole 18, opbouw / inbouw
  - o Luciole 15, opbouw / inbouw



▷ Dubbelzijdig zwevend pictogram voor Luciole

- Afmetingen: 10 x 20 cm
- Geleverd met montage accessoire
- Beschikbare modellen:
  - o E/F (Ref. V601900550), I (Ref. V601900520), H (Ref. V601900530), Brandblusser (Ref. V601900540)
- Passend op toestellen:
  - o Luciole 18, opbouw / inbouw
  - o Luciole 15, opbouw / inbouw



▷ Dubbelzijdig pictogram voor Pictolight 2

- Eenvoudige montage
- Afmetingen: 13 x 27 cm
- Beschikbaar in volgende uitvoeringen:
  - o E/F (Ref. V999910350); I (Ref. V999910351); H (Ref. V999910352)
- Passend op toestellen:
  - o Pictolight 2P / 2PA / 2PAC



▷ Dubbelzijdig hangend pictogram voor Blueline WAX480-LED en Blueline WAX480A-LED  
Ref. : V601808051

- Afmetingen: 14 x 28 cm
- Eenvoudige montage zonder gereedschap
- Geleverd met genormaliseerd pictogram
- Richtingsindicatie naar keuze door bijgeleverde zelfklevende pijl.



▷ Enkel of dubbelzijdig hangende pictogram voor ONYX10 (PICTONYX10)  
Réf. : V999910260

- Afmetingen: 10 x 18 cm
- Eenvoudige montage zonder gereedschap
- Geleverd met genormaliseerden pictogrammen (typen E, F, H, I en een wit pictogram als een enkelezijdige indicatie noodzakelijk is)



▷ Enkel of dubbelzijdig hangende pictogram voor CIRCIS35P(H)A-AP (PICTOCIRCIS)  
Réf. : V999910257

- Afmetingen: 12 x 25 cm
- Eenvoudige montage zonder gereedschap
- Geleverd met genormaliseerden pictogrammen (typen E, F, H, I en een wit pictogram als een enkelezijdige indicatie noodzakelijk is)

